

Gallup 360

ERBICID Contine: 360 g/l glifosat acid

**Omologat cu certificat de omologare nr. 2192 din 12.03.2003
ESTE TOXIC PENTRU PASARI, ANIMALE DE CURTE, ALBINE, VANAT SI PESTI
DE VAZUT NR. DE LOT PE BIDOANE**

**Data fabricatiei: vezi poate
Ambalajul contine: vezi poate**

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei

Contine: glifosat 360 g/l ± 1%

Atentie! Înainte de folosirea continutului consultati recoma ndarile din eticheta alaturata.

Omologat cu certificat de omologare nr. 2192 din 12.03.2003
PRODUSUL ESTE TOXIC PENTRU PASARI, ANIMALE DE CURTE, ALBINE, VANAT SI PESTI

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

GALLUP 360 este un erbicid care se prezinta ca un lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben pai, cu un continut în glifosat de 360 g/l.

MOD DE ACTIUNE

GALLUP 360 este un erbicid sistemic neselectiv, absorbit prin aparatul foliar, cu translocare rapida prin planta. Erbicidul isi pierde activitatea in contact cu solul datorita degradarii rapide de catre bacterii.

MOD DE APLICARE

GALLUP 360 poate fi utilizat pentru combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene din numeroase culturi.



R41 Risc de leziuni oculare grave.
R51 Toxic pentru organismele acvatice.
R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

S2 A nu se lasa la indemana copiilor
S13 A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.
S20 A nu manca si bea in timpul utilizarii.
S21 Fumatul interzis in timpul utilizarii.
S36 A se purta echipamentul de protectie corespunzator.
S37 A se purta manusi corespunzatoare
S39 A se purta masca de protectie a ochilor /a fetei.
S61 A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/ fisa de securitate.

**PRODUCATOR: BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING LTD.,
Damastown Way, Damastown Ind. Park Mullhuddart, Dublin 15,
IRLANDA. Tel: 00 353 (0) 1 8112900 Fax: 00 353 (0) 1 8224678
E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie**

COMPATIBILITATE

In amestec cu alte erbicide Gallup 360 isi poate reduce eficacitatea de combatere.

| Tinta | Testul pentru care a fost avizat | Doza | Observatii |
|---|--|----------------------|---|
| terasamente de cale ferata canale irigatii. | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene. | 3-4 l/ha | 3..0 l/ha-infestare moderata cu buruieni anuale in faza tanara. |
| Miristi. | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene. | 3-4 l/ha | 4.0 l/ha -infestare cu buruieni anuale si perene postemergent. |
| Vita De Vie : | Buruieni anuale in faza tanara Buruieni anuale si perene monocotiledonate | 3,0 l/ha 4,0 l/ha | postemergent |

MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si pielea. In timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca si nu de fumeaza. Dupa terminarea lucrului mainile si fata se vor spala cu multa apa si sapun. In caz de intoxicare, prin contact, inhalare sau ingestie se iau urmatoarele masuri:

- scoaterea îmbracamintii contaminate;
 - spalarea tegumentelor cu apa si sapun;
 - clatirea imediata a ochilor cu apa si sapun cel putin 15 minute;
 - scoaterea accidentatului la aer curat; în caz de stop respirator practicati respiratia artificiala sau administrati oxigen;
 - in caz de ingestie se spala gura cu multa apa; se produce voma daca persoana este constienta; se face respiratie artificiala sau se administreaza oxigen în caz de inconstienta; se transporta pacientul la o unitate medicala;
 - nu se foloseste laptele ca antidot;
 - nu se cunoaste un antidot specific; se recomanda tratament medical simptomatic.
- A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor.

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Se recomanda ca produsul sa se depoziteze in ambalaje originale in spatii special amenajate si destinate pastrarii produselor fito-sanitare.

- nu se recomanda administrarea produsului pe alte culturi in afara celor pentru care a fost omologat.
- este interzisa depozitarea produsului in locuri in care exista pericolul de contaminare a surselor de apa, alimente, furaje, seminte sau ale ambalajelor acestora.
- a nu se imprastia produsul in apropierea surselor de apa, evitand astfel pericolul contaminarii.
- dupa terminarea administrarii erbicidului, toate echipamentele vor fi curatate si decontaminate in locuri special amenajate.
- nu se deverseaza resturi de produs ramas neutiliza in rauri, lacuri sau in alte locuri decat cele special amenajate.
- nu se recomanda spalarea masinilor sau instalatiilor folosite la administrarea erbicidelor in rauri sau alte suprafete de apa.
- ambalajele de erbicid se vor distruge in locurile special amenajate. nu se recomanda folosirea lor in alte scopuri.

CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se depoziteaza în ambalajul original, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fara actiunea directa a razelor solare si a caldurii. Transportul se efectueaza ferit de intemperii si caldura. Pe timpul manipulării, transportului si al depozitarii se iau obligatoriu toate masurile de protectia muncii, p.s.i. prevazute de legile în vigoare.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul este garantat 24 luni de la fabricare, în ambalaje originale în conditiile de depozitare mentionate mai sus;

Nota:

Orice nerespectare a indicatiilor de mai sus poate duce la diminuarea eficacitatii. Pentru lamuriri suplimentare se recomanda a va adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, 71592 Bucuresti, tel (+) 2223036; Fax (+) 2313361 sau la Centrele teritoriale de Protectia Plantelor.