

Eyetak[®] 450

FUNGICID Contine: 450 g/l procloraz

**Omologat cu certificat de omologare nr. 2222 din 15.12.2003
ESTE TOXIC PENTRU PASARI, ANIMALE, ALBINE, VANAT SI PESTI
DE VAZUT NR. DE LOT PE BIDOANE**

Data fabricatiei: vezi poate

Ambalajul contine: vezi poate

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei

Atentie! înainte de folosirea continutului consultati recomandarile din eticheta alaturata.

Omologat cu certificat de omologare nr. 2222 din 15.12.2003



PRODUSUL ESTE TOXIC PENTRU PASARI, ANIMALE, ALBINE, VANAT SI PESTI

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

EYETAK 450 este un fungicid care se prezinta ca un lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben brun, cu un continut în procloraz de 450 g/l.

MOD DE ACTIUNE

EYETAK 450 este un fungicid pentru combaterea de boli foliare si ale spicului la cereale paioase – griu,orz, secara - si pentru combaterea de boli specifice la rapita si floarea soarelui.

		R10	Inflamabil
		R20/21/22	Este periculos daca este inhalat, daca intra in contact direct cu pielea, sau este inghitit.
Xi (Nociv)	N (Periculos pentru mediu)	R38	Iritant pentru piele
		R48/22	Nociv : Este periculos daca este inghitit si nu se asigura imediat asistenta medicala calificata
		R50/53	Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen Foarte lung asupra mediului acvatic.
		S2	A nu se lasa la indemana copiilor
		S13	A se pastra departe de hrana , bauturi si alimente pentru animale.
		S20	A nu manca si bea in timpul utilizarii.
		S21	Fumatul interzis in timpul utilizarii.
		S23	A nu se inhala gaz, fum sau vapori
		S36	A se purta echipamentul de protectie corespunzator.
		S37	A se purta manusi corespunzatoare
		S38	In caz ca nu este o ventilatie corespunzatoare, trebuie sa se asigure echipament de respiratie.

**A SE PASTRA LA
TEMPERATURA DE PESTE
0 GRADE C**

PRODUCATOR: BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING LTD.,
Damastown Way, Damastown Ind. Park Mullhuddart, Dublin 15,
IRLANDA. Tel: 00 353 (0) 1 8112900 Fax: 00 353 (0) 1 8224678
E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

COMPATIBILITATE

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor si ingrasamintelor foliare folosite in mod curent.

Cultura	Agent de Daunare	Doza	Observatii
Grau:	<i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia spp.</i> <i>Septoria spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Helmintosporium spp</i>	1.0 l/ha	
Orz.:	<i>Erysiphe graminis</i> <i>Pyrenophora teres</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Helmintosporium sativum</i>	1.0 l/ha	
Rapita :	<i>Alternaria spp</i>	1,0 l/ha	
Floarea-soarelui:	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1,0 l/ha	

MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si pielea. In timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca si nu se fumeaza. Dupa terminarea lucrului mainile si fata se vor spala cu multa apa si sapun. In caz de intoxicare, prin contact, inhalare sau ingestie se iau urmatoarele masuri:

- scoaterea îmbracamintii contaminate;
 - spalarea tegumentelor cu apa si sapun;
 - clatirea imediata a ochilor cu apa si sapun cel putin 15 minute;
 - scoaterea accidentatului la aer curat; în caz de stop respirator practicati respiratia artificiala sau administrati oxigen;
 - in caz de ingestie se spala gura cu multa apa; se produce voma daca persoana este constienta; se face respiratie artificiala sau se administreaza oxigen în caz de inconstienta; se transporta pacientul la o unitate medicala;
 - nu se foloseste laptele ca antidot;
 - nu se cunoaste un antidot specific; se recomanda tratament medical simptomatic.
- A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor.

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Se recomanda ca produsul sa se depoziteze in ambalaje originale in spatii special amenajate si destinate pastrarii produselor fito-sanitare.

- nu se recomanda utilizarea produsului la alte culturi in afara celor pentru care a fost omologat.
- este interzisa depozitarea produsului in locuri in care exista pericolul de contaminare a surselor de apa, alimente, furaje, seminte sau ale ambalajelor acestora.
- a nu se imprastia produsul in apropierea surselor de apa, evitand astfel pericolul contaminarii.
- dupa terminarea administrarii fungicidului, toate echipamentele vor fi curatate si decontaminate in locuri special amenajate.
- nu se deverseaza resturi de produs ramas neutiliza in rauri, lacuri sau in alte locuri decat cele special amenajate.
- nu se recomanda spalarea masinilor sau instalatiilor folosite la administrarea fungicidelor in rauri sau alte suprafete de apa.
- ambalajele de fungicid se vor distruge in locurile special amenajate. Nu se recomanda folosirea lor in alte scopuri.

CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se depoziteaza în ambalajul original, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fara actiunea directa a razelor solare si a caldurii. Transportul se efectueaza ferit de intemperii si caldura. Pe timpul manipulării, transportului si al depozitarii se iau obligatoriu toate masurile de protectia muncii, p.s.i. prevazute de legile în vigoare.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul este garantat 24 luni de la fabricare, în ambalaje originale în conditiile de depozitare mentionate mai sus;

Nota:

Orice nerespectare a indicatiilor de mai sus poate duce la diminuarea eficacitatii. Pentru lamuriri suplimentare se recomanda a va adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, 71592 Bucuresti, tel (+) 2223036; Fax (+) 2313361 sau la Centrele teritoriale de Protectia Plantelor.