

# Eyetak<sup>®</sup> 450

EC : Concentré émulsionnable - 450 g/L de prochloraz - Contient du xylène

EC : Emulgeerbaar concentraat - 450 g/L prochloraz - Bevat xyleen

Fongicide de contact, pénétrant, utilisé pour combattre le piétin-verse des blés.

Lokaal-systemisch contactfungicide, tegen oogvlekkenziekte in tarwe.

Précautions		Numéro d'agrément/Zulassungsnummer: L01557-033	
R10	Inflammable.		
R20/21/22	Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.		
R38	Irritant pour la peau.		
R48/22	Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.		
R50/53	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.		
S2	Conserver hors de la portée des enfants.		
S13	Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.		
S20/21	Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.		
S36/37	Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.		
S23	Ne pas respirer les aérosols.		
S38	En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.		
SPe3	Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 10 mètres par rapport aux points d'eau.		
VOORZORGSMAATREGELEN			
R10	Ontvlambaar.		
R20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.		
R38	Irriterend voor de huid.		
R48/22	Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.		
R50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.		
S2	Buiten bereik van kinderen bewaren.		
S13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.		
S20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.		
S36/37	Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.		
S23	Spuitnevel niet inademen.		
S38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.		
SPe3	Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone van 10 meter rond oppervlaktewater niet sproeien.		



**Xn - NOCIF**  
**Xn - SCHADELIJK**



**N - DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT**  
**N - MILIEUGEVAARLIJK**

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Lire attentivement cette étiquette.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar voor professionelen. Lees aandachtig het etiket.

Un produit de / Produkt der:

**Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.**, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland  
Tel: 00353 (0) 1 8112900 Fax: 00353 (0) 1 8224678 Email: info@barclay.ie Website www.barclay.ie

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited, 2011. Eyetak est une marque déposée de Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Eyetak is een gedeponeerd handelsmerk van Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

**STOCKER AU-DESSUS  
DE 0°C.  
BEWAREN BOVEN 0°C.**

### Instructions d'emploi

Barclay Eyetak 450 est un fongicide de contact, pénétrant, utilisé contre le piétin-verse des blés.

### Mode d'emploi

Sur blés d'hiver et de printemps :

Maladie:	Dose autorisée :	Nombre maximal d'applications:
Piétin-verse*	1.33 L/ha maximum	2 applications/saison
*Attention à certaines souches résistantes		

### Stades d'application

À partir du stade début montaison et jusqu'au stade deuxième nœud.

### Application

Appliquer la dose recommandée dans 200 à 400 L d'eau/ha. Éviter la dérive lors de la pulvérisation. Ne pas appliquer sur feuillage humide ou lorsque la pluie est attendue dans les 3 heures, sinon l'efficacité du produit peut être réduite.

### Autres indications

Respecter une distance d'au moins 10 mètres entre la surface à traiter et toute surface ou cours d'eau.

Le produit est toxique pour les organismes aquatiques.

Le produit n'est pas toxique pour les abeilles.

### Préparation de la bouillie

Remplir la cuve du pulvérisateur avec la moitié du volume d'eau requis. Activer l'agitateur. Ajouter la quantité nécessaire de Barclay Eyetak 450 dans la cuve du pulvérisateur. Ensuite, terminer de remplir le réservoir avec la quantité d'eau nécessaire. Pulvériser immédiatement après préparation.

### Compatibilité

Barclay Eyetak 450 est compatible avec la plupart des produits fongicides ou herbicides de post-levée et des régulateurs de croissance. Vu le grand nombre de formulations existantes sur le marché, il est recommandé de faire un essai de traitement sur une petite surface, avant de traiter de grandes surfaces. Le mélange avec l'azote liquide est déconseillé.

### Important

Les cultures céréalières, surtout le froment, en situation de stress causée par la sécheresse, par la saturation du sol en eau ou par d'autres causes ne doivent pas être traitées lors de leurs derniers stades de croissance avec du Barclay Eyetak 450, seul ou en mélange avec un autre produit.

### Garantie

Le fabricant garantit uniquement la qualité du produit. Ne pouvant contrôler l'application et l'emploi, il ne peut garantir les résultats et n'accepte aucune responsabilité pour des dégâts qui pourraient résulter de l'application.

### Emballages vides et surplus de traitement

Rincer soigneusement l'emballage vide, le percer et ensuite le faire détruire par une entreprise de destruction spécialisée. Diluer suffisamment les surplus de traitement et les pulvériser, en mélange avec les eaux de rinçage, sur le champ traité.

### Stockage

Stocker au-dessus de 0°C.

### Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

Lorsqu'un empoisonnement est soupçonné, avertir immédiatement un médecin et téléphoner au Centre Anti-Poison.

Numéro de TELEPHONE DU CENTRE ANTI-POISON : +32 070/245.245

### Conseils pour les premiers secours (liés à la présence de xylène)

#### **Intoxication par inhalation**

- Amener la victime à l'air libre et la mettre au chaud et au repos
- Si la personne est inconsciente, placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance médicalisée
- Pratiquer la respiration artificielle si difficultés respiratoires
- Mettre la victime sous respiration artificielle si arrêt respiratoire
- Hospitaliser d'urgence.

#### **Contact cutané**

- Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé ; ne pas retirer les vêtements qui adhèrent à la peau
- Rincer immédiatement et de manière prolongée les parties affectées à l'eau et au savon (10 à 15 minutes)
- Hospitaliser en cas de contamination grave

#### **Contact oculaire**

- Laver immédiatement et abondamment à l'eau en maintenant les paupières ouvertes (10 à 15 minutes)
- Consulter un ophtalmologiste si l'irritation persiste

#### **Intoxication par ingestion**

- Ne faire boire aucun liquide et NE PAS faire vomir
- Administrer du charbon actif, en cas d'ingestion de grandes quantités

S'il y a suspicion d'aspiration dans les poumons, au cours de vomissements par exemple, transporter d'urgence en milieu hospitalier.

## Gebruik

Barclay Eyetak 450 is een lokaal-systemisch contactfungicide tegen oogvlekkenziekte in tarwe.

## Toepassing

Op winter- en zomertarwe:

Ziekte:	Erkende/toegelaten dosis:	Maximaal aantal toepassingen:
Oogvlekkenziekte*	maximum 1.33 L/ha	2 toepassingen/seizoen
*Opgelet voor bepaalde resistente stammen		

## Toepassingstijdstip

Vanaf groeistadium begin oprichten tot tweede knoop.

## Toepassing

De aanbevolen dosis in 200 tot 400 L water/ha toepassen. Voorkom spuitdrift tijdens het spuiten. Niet toepassen op vochtige planten of wanneer binnen de 3 uur regen verwacht wordt, anders kan de werking van het product verminderd zijn.

## Andere aanwijzingen

Handhaaf een afstand van minstens 10 meter tussen de oppervlakte die behandeld moet worden en andere gebieden of water.

Het product is schadelijk voor in het water levende organismen.

Het product is niet schadelijk voor bijen.

## Vorbereiding van de spuitvloeistof

Vul de spuittank met de helft van het benodigde water. De roerinstallatie aanzetten. Voeg de benodigde hoeveelheid Barclay Eyetak 450 aan de spuittank toe. Vul daarna de rest van de tank met de benodigde hoeveelheid water. Onmiddellijk verspuiten na de voorbereiding.

## Mengbaarheid

Barclay Eyetak 450 is mengbaar met de meeste fungiciden, na opkomst herbiciden en groeiregulatoren. Gezien het groot aantal formuleringen die op de markt aanwezig zijn, wordt aanbevolen eerst een behandelingstest uit te voeren op een kleine oppervlakte, vooraleer een grote oppervlakte moet worden behandeld. Mengen met vloeibare stikstof wordt afgeraden.

## Belangrijk

Graanteelten, vooral tarwe, moeten niet tijdens hun laatste groeistadia met Barclay Eyetak 450 behandeld worden, solo of in menging met een ander product in stresssituaties die veroorzaakt worden door droogte, door een waterverzadigde bodem of door andere oorzaken.

## Waarborg

De producent waarborgt enkel de kwaliteit van het product. Aangezien de toepassing en het gebruik buiten onze controle liggen, kunnen de resultaten niet gewaarborgd worden en kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade die kan voortvloeien uit deze toepassing.

## Lege verpakkingen en spuitresten

Lege verpakkingen grondig spoelen en doorboren, daarna laten vernietigen door een erkende vernietigingsfirma. Spuitresten verdunnen en daarna samen met het spoelwater verspuiten op de behandelde oppervlakten.

## Opslag

Bewaren boven 0°C.

## Eerstehulpaanwijzingen en raad voor de arts

Bij vermoeden van een vergiftiging, onmiddellijk een arts waarschuwen en het Antigifcentrum bellen.

Telefoonnummer Antigifcentrum : +32 070/245.245

#### **Eerstehulpmaatregelen (gebonden aan de aanwezigheid van xyleen)**

##### **Na inademen**

- Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen en warm en rustig houden
- Als de persoon bewusteloos is, in stabiele zijligging leggen en een ambulance waarschuwen
- Dien kunstmatige ademhaling toe als er ademhalingsproblemen zijn
- Het slachtoffer kunstmatige ademhalingtoedienen in geval van hartstilstand
- Onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoeren.

##### **Na huidcontact**

- Verwijder verontreinigde of gespatte kledij ; indien de kledij aan de huid vastzit, niet verwijderen
- Onmiddellijk overvloedig en lang de blootgestelde lichaamsdelen spoelen met water en zeep. (10 tot 15 minuten)
- In geval van belangrijke contaminatie, naar het ziekenhuis vervoeren

##### **Na oogcontact**

- De opengesperde oogleden overvloedig spoelen met water. (10 tot 15 minuten)
- Raadpleeg een oogarts indien de irritatie niet is verminderd

##### **Na inslikken**

- Geen vloeistof laten drinken en NIET laten braken
- Dien actieve kool toe indien een grote hoeveelheid is ingeslikt

In geval van aspiratie in de longen, bijvoorbeeld tijdens braakperiodes, het slachtoffer onmiddellijk vervoeren naar een ziekenhuis.