



# Eyetak<sup>®</sup> 450

Omologat cu certificat de omologare nr. 2222 din 15.12.2003  
**ESTE TOXIC PENTRU PASARI, ANIMALE, ALBINE, VANAT SI PESTI  
DE VAZUT NR. DE LOT PE BIDOANE**


Data fabricatiei: vezi poate    Ambalajul contine: vezi poate  
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei

Atentie! Inainte de folosirea continutului consultati recomandarile din eticheta alaturata.

#### Atentie

##### Pericole speciale

H335 Poate cauza iritarea aparatului respirator  
H373 Poate afecta unele organe (enumerati  
organele, daca se cunosc)  
H332 Nociv prin inhalare  
H319 Risc de leziuni oculare grave  
H226 Lichid si vapori inflamabili  
H400/H410 Foarte toxic pentru organismele  
acvatice cu efect de lunga durata



A se respecta prevederile  
Regulamentului privind Controlul  
Substantelor Periculoase asupra  
Sanatatii (COSHH).

Omologat cu certificat de omologare  
nr. 2222 din 15.12.2003

Contine 450g/l procloraz cu Xylen ca  
si concentrat emulsionabil.

#### INFORMATIE IMPORTANTA

**A SE UTILIZA NUMAI CA  
FUNGICID AGRICOL**

Cititi Modul de Utilizare din  
eticheta privitor la:

Masuri de Siguranta, Doza  
Individuala maxima de produs,

Doza maxima totala, Timp de  
pauza si alte restrictii specifice

**CITITI ETICHETA INAINTE DE  
UTILIZARE UTILIZAREA ACESTUI  
PRODUS CONTRAR  
PREVEDERILOR DIN ETICHETA.  
POATE FI PEDEPSITA.**

**RESPECTATI PREVEDERILE  
CODULUI PRACTIC DE  
UTILIZARE A PRODUSELOR DE  
PROTECTIA PLANTELOR**

Fungicid cu actiune protectiva si  
eradicativa pentru combaterea  
unui spectru larg de boli la:  
• Grau de toamna si primavara

**A SE PASTRA LA TEMPERATURA  
DE PESTE 0 GRADE C**

Prodicator: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,

Damastown Way, Damastown Ind. Park Mullhuddart, Dublin 15, IRLANDA.

Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie Website: www.barclay.ie

Detinator al omologarii: Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Date de contact ca mai sus.

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Ltd, 2015.

Emergency Contact: Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, Romania.

Tel. de urgenta: 00 40 (0)21 3183606

### COMPATIBILITATE

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor si ingrasamintelor foliare folosite in mod curent.

Cultura	Agent de Daunare	Doza	Observatii
Grau:	<i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia spp.</i> <i>Septoria spp.</i> <i>Fusarium spp.</i> <i>Helmintosporium spp</i>	1.0 l/ha	
Orz.:	<i>Erysiphe graminis</i> <i>Pyrenophora teres</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Helmintosporium sativum</i>	1.0 l/ha	
Rapita :	<i>Alternaria spp</i>	1,0 l/ha	
Floarea-soarelui:	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1,0 l/ha	

### MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si pielea. In timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se manâna si nu se fumeaza. Dupa terminarea lucrului mâinile si fata se vor spala cu multa apa si sapun. In caz de intoxicare, prin contact, inhalare sau ingestie se iau urmatoarele masuri:

- scoaterea îmbracamintii contaminate;
  - spalarea tegumentelor cu apa si sapun;
  - clătirea imediata a ochilor cu apa si sapun cel putin 15 minute;
  - scoaterea accidentatului la aer curat; în caz de stop respirator practicati respiratia artificiala sau administrati oxigen;
  - in caz de ingestie se spala gura cu multa apa; se produce voma daca persoana este constienta; se face respiratie artificiala sau se administreaza oxigen în caz de inconstienta; se transporta pacientul la o unitate medicala;
  - nu se foloseste laptele ca antidot;
  - nu se cunoaste un antidot specific; se recomanda tratament medical simptomatic.
- A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor.

### MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Se recomanda ca produsul sa se depoziteze in ambalaje originale in spatii special amenajate si destinate pastrarii produselor fito-sanitare.

- nu se recomanda utilizarea produsului la alte culturi in afara celor pentru care a fost omologat.
- este interzisa depozitarea produsului in locuri in care exista pericolul de contaminare a surselor de apa, alimente, furaje, seminte sau ale ambalajelor acestora.
- a nu se imprastia produsul in apropierea surselor de apa, evitand astfel pericolul contaminarii.
- dupa terminarea administrarii fungicidului, toate echipamentele vor fi curatate si decontaminate in locuri special amenajate.
- nu se deverseaza resturi de produs ramas neutiliza in rauri, lacuri sau in alte locuri decat cele special amenajate.
- nu se recomanda spalarea masinilor sau instalatiilor folosite la administrarea fungicidelor in rauri sau alte suprafete de apa.
- ambalajele de fungicid se vor distruge in locurile special amenajate. Nu se recomanda folosirea lor in alte scopuri.

#### **CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT**

Produsul se depoziteaza în ambalajul original, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fara actiunea directa a razelor solare si a caldurii. Transportul se efectueaza ferit de intemperii si caldura. Pe timpul manipulării, transportului si al depozitarii se iau obligatoriu toate masurile de protectia muncii, p.s.i. prevazute de legile în vigoare.

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

Produsul este garantat 24 luni de la fabricare, în ambalaje originale în conditiile de depozitare mentionate mai sus;

#### **Nota:**

Orice nerespectare a indicatiilor de mai sus poate duce la diminuarea eficacitatii. Pentru lamuriri suplimentare se recomanda a va adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, 71592 Bucuresti, tel (+) 2223036; Fax (+) 2313361 sau la Centrele teritoriale de Protectia Plantelor.